

GRAGEAS DE

MAGNOGÈNE

CIEN GRAGEAS CONTIENEN
SALES HALOGENAS DE MAGNESIO

Cloruro 20 gramos
Bromuro 80 centigramos
Fluoruro 4 " "
Yoduro 4 miligramos

FRASCO DE 46 GRAGEAS

Laboratorios ROMON

13, Av. de Belgica - ZARAGOZA

Con receta médica

PRECIO:

43,40 Ptas.

(INCLUIDO IMPUESTOS)

RÉMINERALIZACIÓN MAGNÉSICA

por el

MAGNOGENE

A base de Sales Halógenas de Magnesio GRAGEAS - SUPOSITORIOS

Ya que la observación clínica confirma cada día los satisfactorios resultados del tratamiento magnésico con el **Magnogene**, nosotros nos limitaremos a pasar rápidamente revista a las múltiples indicaciones de esta terapéutica bienhechora, basada en la acción de las sales halógenas de magnesio, sobre nuestros diferentes órganos.

I.—ENFERMEDADES DEL HIGADO Y LA VESÍCULA BILIAR

**Insuficiencia hepática.—Insuficiencia biliar.—Congestión del hígado.—Ictericia.—
Colecistitis.—Angiocolitis.**

La acción selectiva de las sales halógenas de magnesio sobre el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, se efectúa de forma particular en los casos de insuficiencia hepática con insuficiencia de la secreción biliar, congestión del hígado, ictericia, colecistitis (inflamación de la vesícula biliar), angiocolitis (inflamación de los canales del hígado).

El **Magnogene** estimula la secreción y el vaciamiento de la bilis, impide el estancamiento de los sedimentos biliares en la vesícula, se opone a la formación de cálculos. Descongestiona el hígado, activa sus diversas funciones y mitiga la inflamación de los canales.

II.—TRASTORNOS GASTRO-INTESTINALES

Trastornos dispépticos.—Lentitud de la digestión.—Náuseas.—Vómitos.—Estreñimiento.—Diarrea.—Fermentaciones intestinales.

Numerosos trastornos digestivos van unidos a las afecciones del hígado y de la vesícula e incluso pueden existir separadamente como consecuencia de una alteración de las células de la mucosa gástrica o intestinal; lentitud y pesadez de las digestiones, náuseas,

vómitos, hinchazón de la región epigástrica, y en lo que afecta al intestino; estreñimiento o diarrea, fermentación y putrefacción intestinales.

Estos desórdenes pueden combatirse con el **Magnogene**, que aumenta las contracciones del estómago y abrevia la duración de las digestiones, activando el tránsito del contenido gástrico al mismo tiempo que la secreción de los fermentos digestivos.

En lo que concierne al intestino, la evacuación biliar provocada por el **Magnogene** previene contra las putrefacciones, evita las fermentaciones, ejerciendo efectos antisépticos sobre el contenido intestinal. La bilis, al provocar las contracciones de las paredes intestinales, permite la supresión del estreñimiento o de la diarrea. Esta aceleración de las distintas fases de la digestión impide la auto-intoxicación por reabsorción de las toxinas.

III.—TRASTORNOS NERVIOSOS

Depresión nerviosa.—Pérdida de fuerzas.—Emotividad.—Insomnio.—Temblores y rigideces musculares.—Temblores de los parkinsonianos.

La acción del **Magnogene** en el tratamiento de determinados trastornos nerviosos se explica por el aporte de magnesio a los centros nerviosos que lo consumen tres veces más que los huesos. El **Magnogene** restablece el equilibrio en los casos de depresión nerviosa, de pérdida de fuerzas, de astenia, de emotividad. Proporciona también una sensación de bienestar especial al propio tiempo que facilita el trabajo físico y cerebral, encontrándose, por consiguiente, aumentadas las posibilidades de cualquier esfuerzo.

Esta acción tónica y reconstituyente se observa principalmente en los fatigados, los asténicos, los convalecientes, los trabajadores intelectuales y en aquellos propensos al insomnio.

En las personas de edad avanzada, se comprueba fácilmente la disminución de las rigideces musculares y de los temblores de las manos: la escritura se vuelve más fácil y más regular. Igualmente, sucede con los calambres y las contracciones musculares. En cuanto a los temblores patológicos también suelen mejorarse con el uso continuo de las sales halógenas de magnesio.

IV.—PRURITOS (Picazón)

Pruritos generalizados o locales (anal, vulvar).—Estacionales.—Tóxicos o de los ancianos.

Sobrevienen durante la noche, exasperados por el calor de la cama, impidiendo estas crisis el sueño que, a la larga, conducen a un desfallecimiento.

El **Magnogene** da frecuentemente excelentes resultados, bien se trate de prurito generalizado o localizado (prurito anal, vulvar, etc.), prurito llamado estacional y el prurito de los ancianos.

Los enfermos podrán así recuperar su reposo al mismo tiempo que se calma su excesiva nerviosidad.

V.—AFECCIONES DE LA PIEL Y DE LAS MUCOSAS

Acné.—Eczema.—Psoriasis.—Verrugas.—Papilomas

Quando se trata de afecciones de la piel y de las mucosas, la acción del **Magnogene** es no menos excelente: atenuación rápida y después regresión de las lesiones, en el acné, eczema, psoriasis, verrugas, papilomas.

a) Acné (granujiento, pustuloso).

El acné juvenil inflamatorio que toma la forma de granos o barrillos, pequeñas elevaciones de la piel, duras, enrojecidas, inflamadas, dando lugar pronto a una pústula que deja, al curar, una cicatriz coloreada primero y después blanca persistente. El acné se presenta preferentemente en la cara, cuello, la espalda y el pecho.

Junto con los cuidados indispensables de la piel y un régimen alimenticio apropiado, el tratamiento con el **Magnogene** combate las toxinas microbianas y acelera la regeneración de las células de la piel, contribuyendo así a devolver a ésta su aspecto normal, desapareciendo con ello una verdadera enfermedad.

b) Eczema-Psoriasis.

Resultados no menos alentadores han sido comprobados en los casos de eczema y psoriasis. Si la noción de «terreno artrítico» sobre el cual giran las afecciones tiene gran importancia, hay que tener en cuenta también el defectuoso funcionamiento del hígado y del intestino. Las toxinas elaboradas a nivel de la mucosa intestinal pasan a la sangre y son transportadas hacia las células de la piel, entorpeciendo sus medios de defensa.

El **Magnogene** excita la actividad y la nutrición celular, combate la decadencia de las células epidérmicas y activa la cicatrización de las placas eczematosas, ya se trate de eczemas recientes o recidivantes (eczema de las lavanderas).

En lo que concierne al psoriasis, formado por escamas blancas, que toman el aspecto de gotas de cera derretida, sobre una superficie epidérmica roja y reluciente, el **Magnogene** actúa no solamente sobre la piel, sino también sobre el elemento nervioso, como se ha podido apreciar en la evolución del psoriasis (neuralgias que acompañan a los brotes psoriásicos).

c) Verrugas-Papilomas.

Las verrugas juveniles, pequeñas prominencias aplastadas de superficie rugosa, aisladas o agrupadas en paquetes sobre las regiones descubiertas (manos principalmente), las verrugas pediculadas, las verrugas seniles que aparecen hacia la cincuentena y se desarrollan con la edad, de color grisáceo; los papilomas, pequeñas verrugas de la mucosa, todas ellas son contagiosas y se «siembran» con el rascado, que habrá de evitarse cuidadosamente.

Estas producciones patológicas de la piel tienen, por lo general, una causa interna: el empobrecimiento de magnesio en las células. Es por esto por lo que los tratamientos externos, tal que las cauterizaciones son a veces ineficaces. Practicando la remineralización magnésica valiéndose del **Magnogene**, verrugas y papilomas desaparecen habitualmente en el espacio de 4 a 8 semanas.

VI.—TRASTORNOS URINARIOS

Gracias a las sales halógenas de magnesio, el **Magnogene** disminuye los dolores y los fenómenos congestivos que acompañan la hipertrofia de la próstata. Se experimenta una sensación de alivio y de bienestar que permiten al enfermo dormir y reposar; se atenúa la «pesadez» perineal, los pinchazos, el tenesmo ano-rectal, la quemazón del conducto urinario.

Asimismo el **Magnogene** contribuye a calmar la irritación de la vejiga, suprimiendo los dolores de las micciones que se hacen más fáciles y menos frecuentes.

Esta mejoría se aprecia habitualmente también en el estado general, que pronto se recupera.

VII.—DISMINUCION GENERAL DE LAS FUNCIONES

Otra indicación del **Magnogene** concierne a quienes, después de la cuarentena, comienzan a resentirse de trastornos debidos al «desfallecimiento» de sus diversas funciones.

Las digestiones se hacen más lentas, la circulación presenta irregularidades, los músculos son menos flexibles y menos resistentes, los reflejos más tardos. El trabajo se hace más penoso y la fatiga está desproporcionada con el esfuerzo realizado.

De no poner remedio, estos trastornos conducen a una vejez prematura; cambio en el porte general, cuerpo pesado con lentitud de movimientos, dificultada para el trabajo intelectual, apariciones rápidas de la fatiga y del ahogo durante la marcha.

Con el **Magnogene**, tónico neuro-muscular, regulador de nuestras funciones, alimento de regeneración celular, se puede actuar contra estos trastornos, cuya aparición retrasa.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Magnogene grageas: 4 a 6 grageas diarias a tomar durante el desayuno, o bien mitad con el desayuno y mitad durante la cena. Las grageas deben ingerirse sin masticar dado el sabor desagradable de las sales halógenas de magnesio.

Las curas con **Magnogene** deben ser suficientemente prolongadas para obtener el efecto que se pretende.

Magnogene supositorios: deben emplearse al mismo tiempo que el **Magnogene grageas** o en los intervalos de las curas, cuando se desea aumentar el aporte de magnesio al organismo. Los supositorios de **Magnogene** están especialmente indicados en el tratamiento de las hemorroides.

Introducir en el ano un supositorio por la mañana y otro por la noche, salvo contrario criterio del médico. Este tratamiento puede ser indefinido.

VI.—TRASTORNOS URINARIOS

Laboratorios

BERENGUER-BENEYTO, S. A.

Apartado 13.039 - Madrid

BEDRIOL

COMBATE LOS RESFRIADOS Y LA GRIPE

BEDRIOL Grageas

FORMULA

Cada gragea rosa contiene:

Acido acetilsalicílico	0,5 g
Excipiente	c. s.

Cada gragea verde contiene:

Vitamina C	55 mg
Clorhidrato de efedrina	15 »
Sulfato de quinina	30 »
Vitamina K ₃	0,5 »
Excipiente	c. s.

BEDRIOL CODEINA Grageas

FORMULA

Cada gragea rosa contiene:

Acido acetilsalicílico	0,5 g
Excipiente	c. s.

Cada gragea marrón contiene:

Codeína	5 mg
Vitamina C	55 »
Clorhidrato de efedrina	15 »
Sulfato de quinina	30 »
Vitamina K ₃	0,5 »
Excipiente	c. s.

BEDRIOL Supositorios

FORMULA

Cada supositorio contiene:

Acetilsalicilato cálcico	226 mg
Dimetilaminofenazona	100 »
Sulfato de quinina	50 »
Clorhidrato de efedrina	10 »
Fosfato de codeína	10 »
Excipiente	c. s.

MODO DE ADMINISTRACION. Ingiéranse las grageas sin masticar.

BEDRIOL SUPOSITORIOS

Niños menores de 4 años. Sólo debe administrarse BEDRIOL Supositorios, por rigurosa prescripción facultativa.

Niños mayores de 4 años. Medio supositorio, de 1 a 3 veces al día. Es muy conveniente administrar medio supositorio por la noche y otro de madrugada.

Adultos. Un supositorio cada 6 horas. En estados pre-gripales y catarros agudos en su fase inicial, un supositorio por la noche, al acostarse, y otro de madrugada.

MODO DE ADMINISTRACION

Es preferible colocar el supositorio estando el paciente acostado, el cual deberá seguir en esta posición durante 10 minutos por lo menos.

* * *

Con toses irritativas, se aconseja el empleo de BEDRIOL CODEINA grageas ó BEDRIOL SUPOSITORIOS.

Muchas veces el resfriado no llega a considerarse una enfermedad, por cuyo motivo no se le concede la debida importancia; es una molestia que apenas nos preocupa, pero el malestar e incomodidades que tal estado reporta no ceden. Las cefaleas, el embotamiento y la tos seca se alargan, pese a las medidas caseras habituales. Pasadas dos o tres semanas, cuando la fase aguda del proceso ha sido vencida, se tiene la impresión de haber pasado una verdadera enfermedad.

A menudo, sobrevienen complicaciones tales como sinusitis, bronquitis o pulmonías, que obligan a guardar cama.

La gripe va del brazo de los resfriados invernales. Los síntomas iniciales son parecidos, pero en la gripe existe un mayor peligro de complicaciones indeseables, aparte de la pesadez y abatimiento físico de la convalecencia, muy superiores a los del resfriado.

BEDRIOL es el preparado ideal para combatir estados gripales y resfriados comunes.

BEDRIOL CODEINA grageas y BEDRIOL SUPOSITORIOS son enérgicos sedantes de la tos.

INDICACIONES

Especialmente indicados en afecciones gripales y resfriados. Tos. Pueden también recomendarse en las afecciones dolorosas y neurálgicas.

DOSIS

(Salvo prescripción facultativa)

BEDRIOL Grageas — BEDRIOL CODEINA Grageas
Tómese una gragea de cada color. Repítase su administración de dos a seis veces al día. A ser posible, iniciarse el tratamiento al notar los primeros síntomas.