

Kostenanschlag

Ständacher

über verschiedene Schreinerarbeiten.

Vorschriften: In den Preisen sind inbegriffen: alle Materialien Kleinmaterialien, Befestigungsmaterialien, Zutatzen u. Nebenleistungen, alle Transportkosten zur Verwendungsstelle, alle Arbeitslöhne u. Zulagen, Reisespesen stc. alle Versicherungsbeiträge u. sonstige Auslagen; ferner das Bereitstellen u. Wiederentfernen der Werkzeuge u. Geräte u. Gerüste, die Beseitigung von Abfällen u. Verunreinigungen, sowie der Unternehmergeinn.

Ferner sind in den Preisen inbegriffen: Das Mattieren der Bauernstubeneinrichtung aussen u. innen an Schränken u. Schubladen;

das Anstreichen der Küchenmöbel mit weisser Ölfarbe u. Emaillack;

das liefern u. Anbringen der sämtlichen Beschläge u. der Lino-leumbeläge;

das Liefern der Holzleistchen für die Verglasung;

soweit notwendig auch das Anpassen, Anbringen u. Befestigen am Bau einschl. Anbringung der Putzdeckleisten.

Nicht in den Preisen inbegriffen ist die Verglasung.

Die Preise gelten nach erfolgter Auftragserteilung als fest vereinbart u. werden keinesfalls erhöht.

Die Materialien müssen erstklassig u. mangelfrei sein, das Holz muss vollkommen gesund u. künstlich getrocknet, sauber, kernfrei u. möglichst Astrein sein; das Ahornholz darf keine schwarzen Stellen haben.

Die Beschläge müssen gut u. sehr kräftig sein; als Schlösser sind solche mit Zuhaltungen zu verwenden u. zwar an den Türen mit Bas-külgetrieben. Die Schlösser an sämtlichen Möbeln in der Bauernstube müssen auf einen Schlüssel sperren; die Schlösser der Küchenmöbel müssen ebenfalls auf einen, aber auf einen eigenen Schlüssel sperren.

Alle Arbeiten müssen nach den Regeln des Handwerks erstklassig u. sehr sauber nach den Zeichnungen u. Angaben des Architekten ausgeführt werden.

Die sämtlichen Arbeiten u. Lieferungen müssen innerhalb 7 Wochen nach Auftragserteilung geliefert u. angebracht sein.

I. Einrichtung der Bauernstube

Ausführung in Lärchenholz, innen u. aussen natur mattiert mit verzinnnten Beschlägen.

1.) Deckenvertäflung aus Lärchenholz mattiert, liefern am Bau anbringen u. festschrauben.

Deckenausmass: 4.74/5.48

Die Vertäflung wird in der Längsrichtung in 8 in der Breitseite in 7 gleiche Teile durch Deckleisten unterteilt.

Die Deckleisten 7 cm breit, 21 mm stark mit Karnis u. aufgesetztem Rundstab.

Die Lärchenholzfüllungen zirka 14 mm stark
entweder massiv Lärchen oder fourniert.

Deckenausmass 4.74 x 5.48 m = qm 26.--

44.-

624.-

- 1a) Anschlussbrette zirka 11 1/2 cm breit aus
Lärchenholz mattiert, ringsherum an den Wän-
den, unter der Deckenvertäflung auf Dübel, wel-
che der Unternehmer selbst an den Wänden einset-
zen muss, angeschraubt einschkl. der Profilie-
rung u. Eckleiste lfdm 20.--
- 2.) Büffet aus Lärchenholz mattiert, 1.- m lang
1.90 m hoch, an den Ecken unter 45° abgeschrägt,
Der Unterbau 90 cm hoch, 50 cm tief,
mit 1 Schublade vorne abgefälzt u. einer ein-
flügeligen, überfälzten Türe mit abgeplatteter
eingeleger Füllung.
Im innern des unteren Kastens 2 Fach auf Zahn-
leisten.
Der Aufsatz 1.- m hoch 35 cm tief mit 2 flgl.
überfälzten Türchen, mit inneren Leistchen für
die Verglasung, mit 2 Einlegböden auf Zahnlei-
sten; im freien Zwischenraum unter dem Aufsatz
ein festes zirka 15 cm breites Bordbrett.
Einschl. der sämtlichen Beschläge fix u. fertig
am Boden, und ~~der~~ vorhandenen Türverkleidung ange-
passt u. befestigt. Stck 2
- 3.) Bordbrette mit 2 Konsolen aus Lärchenholz
mattiert, über der Türverkleidung in Ver-
bindung mit den beiden Büffets angebracht; be-
stehend aus einem oberen, horizontalen, profi-
lierten 22 mm starken, 20 cm breiten u. zirka
132 cm langen Brett mit Profilleiste, an der
Oberfläche mit Rillen u. einem Rundstab vorne,
ferner 2 senkrechten geschweiften Konsolen 35 mm
stark. Stck 1
- 4.) Eck-Wandkästchen aus Lärchenholz mattiert cirka
60/105 cm gross mit abgeschrägten Ecken u. unte-
rem Bordbrett; mit 2 Einlagböden auf Zahnleisten
einschl. der Beschläge; das Türchen mit eingele-
ger Holzfüllung, fertig angebracht Stck 1
- 5.) Bauerntisch aus Lärchenholz mattiert mit 3 cm
starker Ahornplatte, Plattengrösse 90/150 cm
und 77 cm hoch, mit vorne abgefäzter Schublade
u. Knopf, an der Breitseite. Die 4 kräftigen
Füsse gedrechselt, schräg gestellt, ~~gedrehter~~
unten ein ringsherumführender kräftiger Steg. Stck 1
- 6.) Bauerntisch aus Lärchenholz mattiert mit 3 cm
starker Ahornplatte, Plattengrösse 75/90 cm u.
77 cm hoch; mit vorne abgefälzter Schublade mit
Knopf an der Schmalseite.
Die 4 Füsse gedrechselt Stck 1
- 7.) Armstühle aus Lärchenholz mattiert mit halbkreis-
förmigen Sitzbrett u. Gratleisten; die Füsse acht-
eckig schräg gestellt, die Armlehne mit gedrech-
selten Füllungssprossen u. geschweiften Rücken-
brett. Stck 3
- 8.) Bauernstühle aus Lärchenholz mattiert mit ge-
schweiften Rückenlehne. Stck 3

4.20

44.-

156.- 312.-

43.-

38.-

43.-

43.-

39.- 117.-

45.- 75.-

Übertrag : M 1349.-

Übertrag: M 1349.-

- 9.) Sitzbank in der Zimmerecke u. um den Ofen aus Lärchenholz mattiert, der Sitz abgewickelt 6.70 m lang 50 cm breit, wenigstens 36 mm stark, an der Vorderkant abgerundet. Die Doggen-(Stützen) u. Armlehne wenigstens 36 mm stark, geschweift; fix u. fertig eingepasst u. befestigt. lfdm 6.70 17.- 114.-
- 10.) Wandvertäflung über der Bank in der Zimmerecke aus Lärchenholz mattiert, abgewickelt 4.70 m lang 53 cm hoch, die 14 mm starken Füllungen abgeplattet; einschl. einer oberen Putzdeckleiste; fix und fertig eingepasst u. befestigt lfdm 4.70 11.- 51.70

II. Küchenmöbel.

Aus Fichtenholz, aussen weiss mit einem Stich ins Cremefarbige mit Emallack gestrichen, innen natur; mit schwarzen Zierbeschlägen:

- 11.) Küchenschrank mit Aufsatz 1.20 m lang 1.90 m Hoch der Unterbau 50 cm tief, 90 cm hoch, der Aufsatz einen Meter hoch 35 cm tief; die Platte aus abgesperrem Holz mit hellgrau Granit-Linoleumbelag u. buchenen 3 mm starken Kantenleisten. Die unteren Türchen mit eingelegten Holzfüllungen, die oberen Türchen mit Kreuzsprossen u. inneren Holzstäbchen für Verglasung. Im unteren u. oberen Kasten je 2 Einlegfächer auf Zahnleisten. Stck 1 180.-
- 12.) Tisch mit Schublade, Plattengrösse 75/1.30 u 77 cm hoch die Füsse Buchenholz, die Zargen Fichte, die Platte abgesperrt u. mit hellgrau Granit-Linoleumbelag u. buchener 3 mm starker Kantenleiste. Stck 1 41.-
- 13.) Küchenhocker mit Ahornplatte 42/42 plattengrösse mit schräggestellten buchenen Füßen, vierseitigen Steg sonst nach Zeichnung 1:10 Stck 2 10.- 20.-
- 14.) Stühle fest u. massiv, alle geschweiften Teile aus gebogenem Buchenholz mit Fourniersitz. (guter Fabrikstuhl) Stck 2 12.- 24.-

S u m m a RM 1779.70

Hygiene - den 21. März 1930

Der Unternehmer:

Josef Haidinger
Hygiene