

Señor Don Carlos Faust - B l a n e s

Mi estimado amigo: Mi última carta era ya tan larga que dejé para otro día contestar a su pregunta relativa a cuáles son los árboles, arbustos, etc. que acompañan en Marruecos al Quercus Suber. Le remito unos cuantos inventarios tomados en la parte más occidental de Marruecos, que es donde más abunda el alvornoque.

Djebel Zem-Zem (entre Ceuta y Tetuán)
Quercus Suber

Quercus coccifera
Calluna vulgaris
Halimium multiflorum
Genista gibraltárica
Pulicaria odora
Carlina cf. corymbosa
Lavandula Staechas
Tuberaria vulgaris
Anarrhinum pedatum
Astragalus lusitanicus
Poterium multicaule
Asparagus horridus
Ajuga Iva
Erythraea cf. Centaurium
Phillyrea angustifolia
Cistus ladaniferus
Elaeoselinum sp. (foliis)
Lithospermum prostratum
Genista triacanthos

Erica umbellata
Cistus crispus
Cistus monspeliensis
Asperula hirsuta
Eryngium tricuspdatum
Iris juncea
Asphodelus microcarpus
Satureia inodora
Myrtus communis
Urginea maritima
Chamaerops humilis
Teucrium fruticans
Passerina villosa
Erica arborea
Erica scoparia
Cistus populifolius
Polygala baetica
Cistus salviifolius
Adenocarpus telonensis

R'gaia, cerca de Tánger

Chamaerops humilis
Calluna vulgaris
Pistacia Lentiscus
Cistus ladaniferus
Halimium multiflorum
Lavandula Staechas
Hypericum perforatum
Erica scoparia
Erica umbellata
Satureia inodora
Cistus monspeliensis
Erica australis
Phillyrea media
Arbutus Unedo (escaso).

Cistus salviifolius
Cistus crispus
Phillyrea angustifolia
Erica arborea
Tuberaria vulgaris
Myrtus communis
Pulicaria odora
Erythraea Centaurium
Genista gibraltárica
Calycotome villosa
C. populifolius
Teucrium fruticans
Calamintha baetica

Cumbre de Djebel Alam (la montaña sagrada)

Erica australis
Cistus populifolius
Quercus humilis
Halimium multiflorum

Cistus crispus
Tuberaria vulgaris
Scilla monophylla
Asphodelus cf. cerasiferus

Este último inventario lo tomé a 1.400 m; los otros dos casi al nivel del mar.

(2)

20.1.45.

Zoco el Jemis de Beni Arós, sobre pizarras descompuestas,
en Djebel Bu Jaria
Quercus Suber

- Erica arborea
- Pteris Aquilina
- Vánca media
- Moeheringia cf. trinervia
- Galium cf. ellipticum
- Centaurea polyacantha
- Lavandula Staechas
- Centranthus Calcitrapa
- Theligonum Cynocrambe
- Polypodium vulgare (serratum)
- Ruscus Hypophyllum
- Aristolochia longa
- Rubia peregrina
- Cotyledon Umbilicus
- Crataegus monogyna
- Cistus crispus (escaso)
- Calamintha baetica
- Bellis silvestris

- Cistus salviifolius
- Cytisus triflorus
- Luzula Forsteri
- Carex Linkii
- Tamus communis
- Allium triquetrum
- Fumaria cf. ajamasiana
- Vicia sativa
- Asplenium Adiantum-nigrum
- Arisarum sp. (sin flor)
- Mercurialis ambigua
- Ornithogalum tenuifolium
- Rhagadiolus stellatus
- Ficaria ranunculoides
- Biscutella lyrata
- Andryala integrifolia
- Hypochoeris radicata
- Simethis planifolia

Este alcornocal, situado a 600 metros de altitud, representa una facies más umbrosa y húmeda que los anteriores.

En la cumbre del Bu Jaria, a 700 m.

- Erica arborea
- Pteris Aquilina
- Pulicaria odora
- Teucrium fruticans
- Cistus crispus
- Festuca caerulescens
- Genista cf. candicans
- Calycotome sp.
- Anarrinum pedatum (hirsutum et lae-
Adenocarpus telonen-
sis
vigatum)
- Ranunculus flabellatus
- Anthyllis Vulneraria var.
- Sherardia arvensis
- Tuberaria variabilis
- Elaeoselinum
- Ulex Boivinii
- Erica umbellata

- Cistus salviifolius
- Tolpis baetica
- Ornithopus compressus
- Lavandula Staechas
- Carlina corymbosa
- Arbutus Unedo
- Ornithopus durus
- Cistus populifolius
- Biscutella lyrata
- Vicia sativa
- Trifolium arvense
- Stachys arvensis
- Plantago Serraria
- Phalangium
- Genista linifolia
- Calluna vulgaris

Méxerah, a 800

- Erica umbellata
- Ulex Boivinii
- Lavandula Staechas
- Arbutus Unedo
- Pulicaria odora
- Erica arborea
- Elaoselinum sp.
- Tolpis baetica

- Halimium multiflorum
- Avena cf. albinervis
- Genista triacanthos
- Scilla monophylla
- Tuberaria vulgaris
- Cistus populifolius
- Passerina pubescens

Ankod, entre Bab Taza y Ketama (800 m)

- Arbutus Unedo
- Cistus ladaniferus
- Cistus albidus
- Viburnum Tinus

- Erica arborea
- Cistus monspeliensis
- Cistus salviifolius
- Etc.

Olea euripaea oleaster	Chamaerops humilis
Pteris Aquilina	Aristolochia longa
Elaeoselinum sp.	Arisarum sp. (spadix subexsertus)
Asparagus horridus	Crataegus monogyna
Asplenium lanceolatum	Eryngium tricuspdatum
Calycotome villosa	Asplenium Adiantum-nigrum
Armeria cf. gaditana	Pulicaria odora
Calamintha baetica	Eudiante Lagrangei
Hypochaeris radicata	Cistus salviifolius
Ulex Boivinii	Cistus crispus
Erica arborea	Lavandula Staechas
Calluna vulgaris	Tuberaria vulgaris
Tolpis baetica	Cistus populifolius
Scilla monophylla	Sarothamnus baeticus grandiflorus
Myrtus communis	Urginea Scilla
Genista linifolia	Ornithopus compressus
Torilis nodosa	Tuberaria macrosepala
Briza minor	Briza major

Los palmitos alcanzan en esta asociación hasta tres metros de altura.

Zoco el Telata de Andjera, sobre areniscas, en el piso submontano.

Genista galioides	Cistus crispus
Erica scoparia	E. arborea
Cistus salviifolius	Pedicularis lusitanica
Pulicaria odora	Trifolium baeticum
Erythraea cf. Centaurium	Hyoseris radiata
Linum Villarianum	Linum angustifolium
Polygala baetica	Tuberaria vulgaris
Briza maxima	Campanula Rapunculus
Myrtus communis	Crataegus monogyna
Quercus coccifera	Tolpis baetica
Smilax aspera	

El Aónsar, de El Sahel, cerca de Larache

Erica arborea	Myrtus communis
Cistus crispus	Cistus salviifolius
Chamaerops humilis	Phillyrea angustifolia
Pulicaria odora	Erythraea sp.
Arbutus Unedo	Pistacia Lentiscus
Calycotome sp.	Lavandula Staechas
Erica umbellata	Teucrium fruticans
Calluna vulgaris	Dorycnoposis Gerardii
Etc.	

Como Vd. ve varia bastante la composición de esas asociaciones que se forman en torno al alcornoque, lo cual depende de la altitud, de la exposición y de la naturaleza del suelo. Muchas de esas plantas no son catalanas, ni españolas, y le será difícil procurárselas. A mi me parece que por de pronto, si está decidido a intentar la representación en Blanes de un alcornocal africano, lo mejor sería plantar las especies que en las listas anteriores aparecen más constantes y características y se pueden hallar en el país, para luego, si hay manera, ir introduciendo las demás entre las ya plantadas. Yo le aconsejaría la composición siguiente: Quercus Suber, y, por orden de frecuencia, Erica arborea, Cistus salviifolius, C. crispus, Lavandula Staechas, Pulicaria odora, Tuberaria vulgaris, Calluna vulgaris, Cistus populifolius, Myrtus communis, Arbutus Unedo (en la umbria), Chamaerops humilis (pero éste está en todas partes y es poco característico; quizá sería mejor dejarlo fuera), Pteris Aquilina, Cistus monspeliensis, C. ladaniferus, Erica scoparia, Phillyrea angustifolia, Genista linifolia. - Todas las plantas que le propongo las tiene Vd. en las cer-

canias de Blanes, excepto Cistus populifolius y C. ladaniferus, y Chamaerops humilis. No es de extrañar que encuentre ahí todo lo que necesita, por la sencilla razón de que los bosques de Blanes son también, o fueron, de alcornoque. Vea Vd. cuán interesante resulta ~~comprobar~~ comprobar la semejanza o identidad de ese fondo floral común entre el alcornoque gerundense y el africano. -Las tres especies que no viven como autóctonas en Blanes creo que las tiene en el jardín; en todo caso, el Cistus populifolius se puede pedir a Portugal, o recogerle en Valencia, donde ya se halla. En Cataluña no se ha encontrado hasta ahora. De las demás plantas de mis inventarios quizá tenga Vd. alguna en el jardín, por ejemplo Teucrium fruticans. En el de Barcelona hay Astragalus lusitanicus, Asphodelus microcarpus, A. cerasiferus, etc. Ya Vd. verá.

Guinea ya está en Barcelona. Llegó ayer y piensa marcharse a mediados de la semana que viene. Antes de partir cree que podrá ir a Blanes a saludarle. Me ha comunicado que yo no podré ir a Ifni por mi calidad de rojillo. Me hubiera gustado porque, como le decía a Vd., tengo bastante material herborizado por mí en 1935 y con poco trabajo suplementario creo que se habría podido dar una ~~florula~~ flórmula bastante completa. Pero no será así.... Ahora, que si esperan anularme a fuerza de recluirme están frescos. Tengo mil cosas en que ocuparme, y este año la flora de la Selva nos ocupará plenamente.

Gracias por la advertencia de la Muehlenbeckia, que fué error de máquina, porque esa ortografía la tenía ya conocida. Sin embargo ha hecho bien en ~~avisarme~~ avisarme. A veces se envía uno escribiendo un nombre mal y no hay quien le apee. Me acuso yo, por ejemplo, de haber escrito no sé cuántas docenas de veces Bahuin en vez de Bauhin. Qué le vamos a hacer..... Algún día pienso publicar una especie de "MEA CULPA", que será mucho mejor en plural, "MEAE CULPAE", con todos mis errores, de los cuales abjuraré públicamente. En ellos pondremos ese fantástico Bahuin de la "Flora de Catalunya".

Saludos afectuosos

Fernán

Barcelona 20 de enero de 1945

Septimania 47