


FAUST Y KAMMANN S. A.

APARTADO 407

BARCELONA

M. Crovetto, Ferris

21/12



Nervi 23 avril 1928

Sig.^r Carlos Faust - Barcelona

En suite à votre honoree et tres agreé visite, je vous envoie la liste et prix des plantes grasses et cactees que vous avez bien voulu choisir dans mes cultures. Aussitot que je recevrai vos instructions pour l'expédition, je irai tout de suite à Chiavari pour avoir de ce Bureau là, le Certificat Phytopathologique pour expedier à l'étranger. L'emballage sera objet de nos meilleures soins, comprenant une, ou peut être deux caisses.

Je me prend la liberté de vous conseiller l'expédition par chemin de fer; dans ce cas, j'expédierai ^{vous payez} à la Compagnie de transports Freres Goudrand, à Vendiniglia à la frontière franco-italienne, et franco-Espagnole, à ses filiales d'expéditions. Lorsque j'expédie en Suisse, en Allemagne et en Angleterre, je fais toujours comme ça, avec la complète satisfaction de mes Clients. En tous cas, je reste en attente de vos instructions avec l'adresse précis pour l'expédition. J'espère que les plantes vous arriveront bien, et seront de votre complète satisfaction. Je vous attend pour l'automne prochain, et je serai bien honoree des vosres visites.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements sur vosres plantes, pour la culture, la disposition etc. Afin d'éviter toute confusion et dans votre intérêt, je vous prie d'envoyer toute votre correspondance à

Crovetto Matteo di Giuseppe - Horticulteur
Genova - S. Marco (Italie)
 au plaisir de vous lire, agrées mes vives, mes civilités distinguées
 Des.^r Matteo Crovetto

Crovetto Matteo e Figli

ORTICOLTORI E FIORISTI

NERVI

Presso Genova

(Italia)

per Telegrammi:
 CROVETTO-Orticoltori-NERVI

Nervi, li 23 avril 1928

No.	Q	Plante	hauteur	Lit.	Lit.
	2	Aconium strepsichladum	(hauteur 30 cm.)	10.-	20.- ✓
"	1	Agave Warelliana	" 50 "		75.- ✓
"	1	" Wernhoffeltii	" 50 "		150.- ✓
"	X 1	Aloe ferox	" 1 m.		40.- ✓
"	X 1	" albocincta	" 1 "		100.- ✓
"	X 1	" Crovetti (ou été ombragé)	50 cm.		50.- ✓
"	X 1	Aspicra imbricata	" 30 "		15.- ✓
"	X 1	" torquata	" 40 "		15.- ✓
"	X 1	Bryophyllum crenatum	" 1 m.		15.- ✓
"	2	Cereus validus	(hauteur quelques mètres; arbre)	20.-	40.- ✓
"	2	" tortuosus	" " ; tombant	15.-	30.- ✓
"	2	" rhodoleuanthos	" " "	15.-	30.- ✓
"	2	" Labouretianus	" " ; arbre	20.-	40.- ✓
"	5	" Silvestrii	" 30 cm.; tombant	15.-	90.- ✓
"	1	" eburneus (rare)	" 1 m.		150.- ✓
"	1	" viperinus	" 1 "		20.- ✓
"	1	" flagelliformis	" 1 " ; tombant		20.- ✓
"	1	" Pitahaya hybride	(ou ne peut pas savoir l'hauteur)		40.- ✓
"	1	" peruvianus	" " " " Riporto L.		60.- ✓
				Lires	1000.- ✓

234.28.

Lires 1000,-

Lires 2090,-

96.	x 1	<i>Caralluma marocana</i> (hauteur 25 cm.)	40,-	✓
"	x 1	<i>Ceropegia Woodii</i> (tombante, longueur quelques mètres)	25,-	✓
"	x 1	<i>Cotyledon Desmetiana</i> (hauteur 15 cm.)	15,-	✓
"	x 1	" <i>pachyphytum cristata</i> " "	40,-	✓
"	x 1	<i>Crassula lactea</i> " "	15,-	✓
"	x 1	" <i>perforata</i> 30 " "	20,-	✓
"	x 1	" <i>lycopodioides</i> " "	15,-	✓
"	x 1	" <i>pseudolycopodioides</i> " "	15,-	✓
"	x 1	" <i>looperi</i> - tout à fait naine, mignonne	40,-	✓
"	x 1	" <i>Schmidti</i> " " "	20,-	✓
"	1	<i>Dioscorea Flocheri</i> - hauteur 30 cm.	20,-	✓
"	1	<i>Echecaria Desmetiana</i> " 10 "	30,-	✓
"	1	" <i>farinosa</i> " 25 "	40,-	✓
"	1	" <i>mucronata</i> " 15 "	15,-	✓
"	1	" <i>metallica</i> " 40 "	150,-	✓
"	1	<i>Echinopsis multiplex cristata</i> 25 "	300,-	✓
"	x 1	<i>Euphorbia mexicana</i> " 40 "	20,-	✓
"	x 1	" <i>echinus</i> " 50 "	20,-	✓
"	x 1	" <i>melocornis</i> " 10 "	25,-	✓
"	x 1	<i>Hariota salicornioides</i> " 30 " (ombragée en été)	20,-	✓
"	x 1	<i>Haworthia laetevirens</i> " 10 "	15,-	✓
"	x 1	" <i>recurva</i> " 10 "	20,-	✓
"	x 1	" <i>Bequini</i> <i>perfectior</i> 20 "	75,-	✓
"	x 1	<i>Henria Penzigii</i> " 20 "	20,-	✓
"	1	<i>Floydia Bella</i> - (ombragée en été) " 40 "	25,-	✓
"	x 1	<i>Kleinia repens</i> " 60 "	20,-	✓
"	x 1	" <i>canescens</i> " 50 "	30,-	✓

à reporter Lires 2090,- ✓

96.	1	<i>Lepismium paradoxum</i> - hauteur 1 m. 50	20,-	✓
"	x 1	<i>Hesperanthemum aquinum</i> " 30 cm.	40,-	✓
"	x 1	" <i>hesperanthemum</i> " 50 "	25,-	✓
"	x 1	" <i>deltoides</i> " 50 "	15,-	✓
"	x 1	" <i>luteum</i> " 50 "	15,-	✓
"	x 1	" <i>Brownii</i> " 30 "	15,-	✓
"	x 1	" <i>Lowii</i> " 50 "	15,-	✓
"	x 1	" <i>simulans</i> (rare) " 20 "	75,-	✓
"	x 1	" <i>pictum</i> " 10 "	25,-	✓
"	x 1	" <i>argentum</i> " 40 "	15,-	✓
"	x 1	" <i>coccineum</i> " 60 "	15,-	✓
"	x 1	" <i>stellatum</i> " 10 "	40,-	✓
"	x 1	" <i>vespertinum</i> " 10 "	15,-	✓
"	x 1	" <i>Brunthaleni</i> " 10 "	15,-	✓
"	x 1	" <i>rubricaulis</i> " 50 "	15,-	✓
"	x 1	" <i>roseum</i> " 80 "	20,-	✓
"	x 1	" <i>rhomboides</i> " 10 "	30,-	✓
"	x 1	" <i>scapigerum</i> " 10 "	30,-	✓
"	x 1	" <i>maximum</i> " 70 "	20,-	✓
"	1	<i>Opuntia brasiliensis</i> " 50 "	80,-	✓
"	1	" <i>moureauxii</i> <i>variegata</i> " 1 m. 50	50,-	✓
"	1	" <i>seuilis</i> " 1 m. 50	200,-	✓
"	1	" <i>glomerata</i> " 1 "	20,-	✓
"	1	" <i>subulata</i> (arbre; hauteur 2-5 mètres)	25,-	✓
"	1	" <i>Salviana</i> " 2 "	15,-	✓
"	1	" <i>saginata</i> " 1 "	15,-	✓
"	1	<i>Pereskia aculeata</i> (arbr. tombante; longueur plusieurs mètres, avec beaucoup de branches, feuilles pendant l'été)	30,-	✓

à reporter Lires 2989,- ✓

27

27

		Report's	Lires	2985. -	✓
B.	1	<i>Pilocereus scoparius</i> - h. 2 m.	100. -	✓	
"	1	<i>Rhynchosalis caryota</i> " 50 cm.	50. -	✓	
"	X 1	<i>Senecio Kalamiferus</i> " 15 "	45. -	✓	
"	X 1	<i>Sedum carneum</i> fol. var. " 10 "	10. -	✓	
"	X 1	" <i>dendroideum cristata</i> " 30 "	20. -	✓	
"	X 1	<i>Sauperoviteum caryotense</i> " 20 "	20. -	✓	
"	X 1	" <i>Regina cunelia</i> " 10 "	15. -	✓	
"	X 1	<i>Stapelia grandiflora</i> " 25 "	25. -	✓	
"	X 1	" <i>giantseu</i> (rare) " 30 "	40. -	✓	
"	1	<i>Urbinia Purpusii</i> " " 10 "	50. -	✓	

S. G. O. Total Lires

3360. -

Certificat Phytopathologique et emballage

100. -

Lires 3460. -

B. - Les mesures en hauteur sont données à titre approximatif, car elles dépendent de la vigueur des plantes, de la culture, du climat, de l'exposition du terrain, et de beaucoup d'autres petites causes.

L'expérience de vos cultures vous renseignera bien mieux que moi!

Mar. 1107. 20

(10)

2/2/12

S. Ilario Lig. li 14 Aprile 1930

S. ILARIO LIGURE

(ITALIA)

(Stazione Ferroviaria NERVI)

Monsieur C. Faust



BARCELONA

Parmi les plantes que Vous désirez acheter, il y a l'Euphorbia testiculare que nous ne l'avons pas encore; les mesembrianthemum Schwantesii et Vallis Mariae ils ne sont plus disponible au présente. De toutes les autres plantes, exceptée peut-être quelque, nous avons pensé de faire un prix unique moyenne de Lires Italiennes 9,50 (neuve et cinquante centimes) la pièce, ayant réduit le prix beaucoup à chaque variété et pour ça nous espérons que Vous voudriez bien nous passer vos ordres bien estimés, que nous tâcherons d'exécuter avec tout soin.=

Si inclus ~~vous~~ Vous trouverez une des Vos listes come Vous désirez et sans d'autre nous Vous présentons, Monsieur, l'expression de nos meilleures civilités.=

G. Crovetto

Per telegrammi: CROVETTO Orticoltori - S. Ilario Lig.

67
53
53
50
29

252

W | 2520 Liras |

crovetto

2/2/12

STABILIMENTO FLORO-ORTICOLO



M. CROVETTO & FIGLI

S. ILARIO LIGURE
(ITALIA)

(Stazione Ferroviaria NERVI)

S. Ilario Lig. li 17 Avril 19 30


Monsieur C. Faust



Barcelona

En recevant Votre télégramme ce matin, nous nous sommes portés tout de suite à Gène chez les compagnies de navigation pour savoir le jour de départ du vapeur par Barcelona et nous ont dit que le premier vapeur malheureusement partira de Gène le 29 c.m. Nous avons bien pensé d'attendre jusqu'à ce date la ne croyant pas convenable l'expédier pour chemin de fer, soit pour le trop longue voyage, soit/la sécureté des plantes. =

En vous assurant les plus grandes soins, nous Vous envoyons, Monsieur, nos meilleures civilités. =



Per telegrammi: CROVETTO Orticoltori - S. Ilario Lig.

212/12

Stabilimento Floro - Orticolo


S. Ilario, 24 Aprile 19 30

M. CROVETTO & FIGLI

Sig.

Carlos Faust

S. ILARIO LIGURE (Nervi)



Barcelona

Spedito a mezzo Chemin de fer à G.V.

Tip. R. PASSALADQUA - Nervi

N°	223	Plantes africaines variées	L.	9	50	2118	50
"	2	Caisses ,expédition,certificat	"			31	50
			Totale Lit.			2150	-
			V/ acconto "			-2000	-
			à N/ credito Lit.			150	-
						=====	=====

STABILIMENTO FLORO-ORTICOLO

S. Ilario Lig. li 24 Aprile 1930

M. CROVETTO & FIGLI

S. ILARIO LIGURE
(ITALIA)

(Stazione Ferroviaria NERVI)

Monsieur C. Faust

Barcelona



Nous venons Vous faire avisé que ce matin nous avons efectué l'envoi des plantes que Vous nous avez ordonnées, comprise dan deux caisses et dont nous expérons qu'elles Vous arrivent en bonnes conditions et dont Vous en serez satisfait.

Cependant nous Vous remercions du chèque de lire it. 2000.= nous envoyé. Nous avons avisé de l'envoi la Compagnie generale de comercio à Port Bou comme Vous nous avez dit.

Toujours a vos ordres, Monsieur, et en Vous rémerçant encore, nous Vous présentons nos meillepures civilitées.=

G. Crovetto

Per telegrammi: CROVETTO Orticoltori - S. Ilario Lig.

Prescriptions d'expédition

1^{re} expédition est à faire en grande vitesse a mon agent
de transport :

Compañia General de Comercio S. A., antes Magin Vifials,
Port Bou

Le jour de l'expédition veuillez écrire une carte postale
à ce dernier, en lui indiquant que la marchandise est à réexpédier
sans aucun retard et en grande vitesse à

Monsieur Carlos Faust, B l a n e s
Provincia de Gerona

Quant au certificat de santé, je vous prie d'envoyer
ce document également au dit transitaire.

M. Crovetto

Senecio

X	2	<u>holoserotinus</u> ^{melanin} Kanab Cr. 12	12	} 2 bicolor
X	2	lucorum comariense 3. -	6	
X	2	la montana Juniper 4. -	8	

Senecio

+	2	calamiferus 12. -	24	
	2	Howarthii 15. -	30	Kleinia canescens 2.
	2	Treyneroides 18. -	20	Felsen

Stapelia

X	2	angulosa var. 12.	24	10	1571
2	X	fruticosa var. 20. -	20		1046
	2	harburgiana 18. -	36		804
X	2	marmorata var. 15. -	30		812
X	2	variegata atropurpurea 18. -	36		246

 R 4489.

16
48
53
59
39

215

Sedum praecaltum

2. *Mimulidopsis*
conf. *amblyanthus*

M. Crovetto:

1 *Kleinia ficoides*
Becheuc

Alae:

- x 5* *africana* ^{Puccin} a' L 15. -
- x 3* *aurantiaca* ^{stratula} Busch 3/4 " " 15. -
- x 2* *Begunii* v. *perfectior* L 40. -
- x 2* *distans* " " 40. -
- x 3* *eru* " 18. -
- x 3* *ferox* ^{goss} " 30. -
- x 3* *incurva* ^{echinata?} " 18. -
- x 3* *longistyla* ^{abund. arboreum} 15. -
- x { 1* *mitriiformis* v.
- x *autacantha* " 30. -
- x 3* *Paxii* ^{Parlat} ^{abund. sabonum} 20. -
- x 3* *postgenita* ^{in Alceform} " 18. -
- x 2* *runcinata* ^{güt. am. sapon. fr. 39a} -
- x 1* *Salu fyciana* " 30. -
- x 3* *virens* ^{niedrig güt} " 20. -
- 3. 2 *denticulata* ^{apicera} " 20. -
- x 3 *imbricata* " 25. -
- x 3 *intermedia* " 30. -
- x 3 *populosa* " 35. -
- ~~x 3 *retusa* " 25. -~~
- x 2 *spicata* " 40. -
- x 3 *spinatis* " 15. -
- x 2 *torquata* " 40. -
- 1. B *trigona* " 20. -
- ~~3 *viscosa* " 18. -~~
- Bryophyllum
- x 2 *crenatum* " 15. -

als *Haverbachii*
eine Art v. *apicera*

Ceropegia

- 75. - 380 *bulbosa* ^{Kleinia v. Kriech. L.} 10. -
- 45. - 18 *trichoma* ^{ausprecht posth. 18. 10. -}
- 80. - 11 *radicans* ^{Kriechend} " 10. - 150
- 80. - 3 ~~*stapeliformis* " 10. -~~
- 54. - 3x *Woodii* ^{Kalbsehallen} " 10. - Kriechend
- Cotyledon
- 54. - 2x *desmettiana* ^{falsch} ^{Amerikanische} 10. - 20
- 45. - 2x *glauca* ^{falsch} " 15. -
- 2x *orbiculare* ^{afrika} " 15. - 90
- 2x *pachyphytum* ^{amerik.} " 15. -
- 2x *du v. cristata* ^{amerik.} 25. - 50
- Crassule
- 60. - 2x *Cooperi* ^{Kalbsehallen} " 10. - 20
- 60. - 2x *multicava* ^{Ke. Busch} ^{Kalbsehalle} 10
- 60. - 2x *Crassula latifolia* ^{falsch} ^{Ke. Busch} " 30. - 40
- 60. - 2x *obliqua* ^{Ke. Busch} " 30. - 40
- 60. - 2x *pseudocypripoides* " 6. - 42
- 75. - 2x *Schmidtii* ^{Ke. Rasen} " 12. - 24
- 90. - 2x *Siboldii* ^{Leclercq?} " 18. - 36
- 2 *tetragona* -
- Euphorbia
- x 2 *Frankiana* ^{Busch} 30. - 60
- x 2 *mamillaris* ^{Ke. Busch} 45. - 90
- x 1 *mexicana* " 80. - 80
- 4 ~~*ovifolia* ^{gros. Busch} ^{busch} 80. - 80~~
- 3 ~~*officinarium* 18. - 54~~
- x 2 *ornithopus* 25. - 50
- x 2 *polyacantha* ^{güt. mit Busch} 35. - 70
- 1 ~~*amblyschimperi* ^{unterform} ^{Busch} 30~~
- 2 ~~*tetractata* 30. - 60~~

1571

59

7c

39

1046

M. Crockett

				1898. 1st. 2nd. 3rd. 4th.			
<u>Festucas</u>							
2	3	<i>brachyphylla</i> ?	L 12. -	36. -	2 X <i>oblongifolium</i>	15. -	30
X	3	<i>disparis</i>	" 10. -	30	2 X <i>geminatum</i> Romig	8. -	16
2	3	<i>exarata</i>	" 15. -	45	2 X <i>inclaudens</i> Nelson	8. -	16
X	3	<i>latifolia</i>	" 18. -	54	2 X <i>longifolium grandiflorum</i>	6. -	12
2	4	<i>maculata</i> Nutt	" 20. -	80	2 X <i>oblicum</i>	5. -	10
	3	<i>marmorata</i>	" 20. -	60	2 X <i>uncatum</i>	18. -	36
X	2	<i>pulchra</i>	" 15. -	30	2 X <i>Lewii</i> ?	12. -	24
X	2	<i>variegata</i>	" 30. -	60	2 X <i>maximum</i> Benth	12. -	24
X	1	<u>Haworthia</u> <i>retusa</i>			X 24. <i>Megharhizum</i> ^{o K.} Benth	10. -	20
X	2	<i>radata</i>	" 15. -	30	X 2 <i>platyneura</i> Nutt	30. -	60
	2	<i>recurvata</i> <i>hallschlegii</i>	15. -	30	X 2 <i>noctiflorum</i> Romig	8. -	16
X	2	<i>fessalata</i> <i>hallschlegii</i>	8. -	16	X 2 <i>prostrata</i>	15. -	30
	2	<i>viridis</i>	" 15. -	30	X 1. <i>Pitt-Rammerianum</i> ^{Raven}	30. -	60
<u>Hemeroc</u>							
X	2	<i>Penzance</i> Romig	10. -	20	2 X <i>ruberolineatum</i> ^{o K. Strauch}	30. -	60
<u>Ratouchoe</u>							
2	3	<i>aegyptiaca</i> Romig	10. -	30	2 X <i>Salmei</i> Nutt <i>longifolium</i>	6. -	12
X	2	<i>Kewensis</i>	" 20. -	40	2 <i>Schwantesii</i> ^{inter} Romig	-	12
X	2	<i>spatulata</i>	" 18. -	36	X 2 <i>Simpsonii</i> ?	25. -	50
<u>Riveria</u>							
X	2	<i>canescens</i>	15. -	30	X 2 <i>similans</i> var <i>Boltonii</i>	40. -	80
X	3	<i>manipalicae</i> <i>falsch</i> <i>Hamburgiana</i> Romig	15. -	45	X 2 <i>vaginatum</i> ^{Burch} ^{his 1 in each}	12. -	24
<u>Mesembryanthemum</u>							
X	2	<i>acutangulum</i> Romig	6. -	12	2 <i>Callis Maritima</i> Romig	25. -	50
X	2	<i>argentatum</i> ?	7. -	14	X 2 <i>romigii</i> <i>vespertinum</i> Nutt. ^{Raven}	15. -	30
X	2	<i>coralliflorum</i> ?	20. -	40	<u>Rochea</u> ^{10. Benth}		
X	2	<i>Laetianum</i> ^{Popo}	20. -	40	X 2 <i>odoratissima</i> Romig	25. -	50
X	2	<i>retortiforme</i> Romig	8. -	16	<u>Pectum</u>		
X	2	<i>depressum</i>	5. -	10	X 2 <i>carneum</i> ^{arabid} <i>variegatum</i>	5. -	10
X	2	<i>diffusum</i>	5. -	10	X 2 <i>imbericatum</i> ?	5. -	10
				48	53		
				804	53		