


FAUST Y KAMMANN S. A.

APARTADO 407

BARCELONA

Haworthia

212/1



Harporiskia

212/1

acuminata

Schweb

Rh-75-4-

Slaworthia

altel^{iz}inea

R. Gülgow

M 2-6.-

de laet

slaw.

belg 3-6.-

1930: Gastand

Flavosthia
aspera

Gastand

frs 15.-

1930: vorhanden

Flavoschia

arachnoides

Haage jr

St. J. —

glaworthia

astrovirens

Haeger & Schm.

de laet

glaw (D. C.)

belg

1.-

4.-

Flavoschie ^h attenuata
attenuata ?

R. Gültzow	M 3-6.-
Laflör	M 1-5.-
Haage's Schm. yins. Mischgl.	2.-
" "	n. 10 H 15.-
" "	-50- 4.-
Gastand	fcs 15.-
de laet hybr.	belg 2-5.-
Roeke (reiss gezehnet)	M 1.20-2.-
Klissing	M 1.- -4.-

Glarwortshia

attenuata, var. *hybrida*

Leffler

h. 75-4.-

Haage & Schmidt. y. Mismlyfl.

2.-

Diess. 15.-

Howarthia

Bequini perfectior

23.4.28.

M. Crotto

1

£ 75.-

Slaworskie

? *asteniata*, var. *minor*

R. Gülden

№ 2-5-

Glarvorshia

Polusii

Haage jr

fulsen

de 4. -

Howarthia
cerotifolia

Blissing

M 2-5. -

Flavoskia
coarctata

Waage jr
de Raet

Flaw

In 2-4-
belg 3-10-

27.4.28.

La Crovetto

1

Sp. 15-

Howorthia

cuspidata

de Laet

Haw.

belg 3-8-

Flarworthia

cymbiformis

Schweb	M 0.75 - 3.-
Laflör cymbaeformis	M 1 - 3.-
Knebel	M 1.50 - 3.-
Kaage jr	M 0.80 - 3.-
Kaage r. Schm. zür Mithylfl.	1.-
" " "	10 Stk 8.-
" " "	0.75 - 3.-
Gasland	fos 15.-
Blissing	M 0.75 - 3.-

1930: vorhanden

Stenorrhina

denticulata, Hew.

de laet

belg 3-6.-

1930: vorhanden

Flawortshia
Engleri (Dinter)

Kasze = Schm

№ 2.50

Slavosthia
fasciata

Kaazeji rift, mit weissem Bräunchen
de Laet fasciata 5m f. belges 4.-
" " Haw. catalog 4-10-

Flavoviridis
glabrata, concolor

R. Günzow
de laet

Salm

de 3-6.-

belg 2-5.-

Starobiskia

granata

Haager Kbn.	zum Mitschfl.	h	1.50
"	"	d 10 St	10.-
"	"		- 50 - 3.-

Slaworskie

Haageans

Haage jr. v. Pöllnitz sp. n.

(nicht bestimmt in Fedde's

Reptilien. sammlungsliste Nr. 5-8.-

Flavoviridia

imbricata, Flav.

de laet

belg. b. -

1930: verhandlen: *Apicera imbricata*:

Flavorthia

intermedia

1930: vorhanden

Flavorthia

Laetevirens

M. Crovetto

L 20. -

de Laet, Flav.

belg. 3-5. -

23.4.28.

M. Crovetto

1

L 15. -

Flavoschia

margaritifera

R. Gülgov		M	3-10.-
Schwets			75-3.-
Leftor		M	1-5.-
Knebel	Common L.	M	5.-
Haage jr.	typice, system typin!	M	8-12.-
Haage & Sohn.	gute Mittelgl.		3.50
"	"		5.-
Gastand		fos	15.-
de Leet	Haw. L	belgas	5-8.-
M. Crovetto		L	18.-
Reissing		M	3-5.-

Monaco

1929

1 über mehrere

Howorthia

margaritifera cresta ?

cristata ?

1930: var. handlen

Staworschia

margaritifera var. *erecta*

keage jr

in 4-8-

Flavortibia

margaritifera, var. granata

R. Gülbow

M 3-15.-

Leftör

M 1-5.-

Monaco

1929

1 oder mehrere

Glaucosthia

margaritifera minor, Salm

de Laet

belg 2-5-

Starwortia

myriostigma

Schwebs

sh 1-5-

Flavorthis

nigra (Hew / Pak.

de laet

belg 5.-

Flavoschia
palida

R. Gülden
de Laet

Haw.

M 2-6.-

Belges 1.50-3.-

Flavorthia
papillosa

1930: vorhanden

Gleuorthis

pellucens, Haw.

de laet

belg 1.57-3.-

Zlaworskia

pilifera, Bak.

de Laet

belg. 5.-

Flavoschia
radula

Kaaze jr		M 2.50
Kaaze jr	with Mumy & Co.	M 3. —
"	"	1.50-3. —
M. Crovetto		L 15. —
Thissing		M 1.50-3. —

1930: vorhanden

Stavorthia

recurvae, laevior

R. Gülgör	M 2-5.-
de laer (Willd / Haw. belg)	3-8.-
M. Crovetto (ohne Laevior)	L 10.-

23.4.28.

M. Crovetto

1

L 20.-

Flawoschia

Reinwardtii

R. Jülgow

M 3-10.-

Kaase jr. Rheinwardtii

bet. von junf. weiss beywolt M 2.50-4.-

Rheinwardtii, min.

min ubigen, ubar zinoligro M 2.50-4.-

Flavorthia
reticulata

Blissing

M 3-5. -

Flavorthia
rebusa

R. Gilzow
de laet
Klissing

Har (L)

de 2-6.-
belg 4-6.-
de 1.50-3.-

Monaco

1929

1 über mehrere

Starwortshia
rügosa

Schwebs	M	- 75 - 2. -
Haage jr	M	5. -
Haage & Sohn		2.50
de Laet (Sohn) Bak bez		2 - 5. -
C. L. Kessing Sohn, Brief,		M 3. -

Flavoschia

Schmidtiana v. *Pöllusky* sp. n.

Haage jr.

in H. —

Flawortshia

setosa

Kriebel

Tommaso l.

M 1.50-3-

Flanvoorthia
spicata

1930: vorhanden

Haworthia
spiralis

1930: vorhanden

Slaworskia

Starkiana v. Pöllnitz sp. n.

Haage jr.

M 3.50

Staworskia
subfasciata

Haage & Schmidt

№ 1.50-4-

Flavoschia
subrigida

Haage & Pohn	gün. Muschel.	h	2.50
"	"		2.50
de laet	Bek	belg	3-6.-

Haworthia

- ✓ denticulata
- ✓ margaritifera
- ✓ spiralis (Höhle)
- ✓ barbosa (auch links Treppe)
- ✓ papillosa (Crov)
- ✓ torquata (Crov)
- ✓ spicata (Crov)
- ✓ intermedia (Crov)
- ✓ cymbiformis
- ✓ retusa Crov.
- ✓ tessellata Crov.
- ✓ nodula
- ✓ trigona
- ✓ 1 altissima (pustant)

Zelatorhia

subrigida var. *expansa*

de laet

belg 2-6-

Flaworthia

sübülata

R. Jülgow

h 3.- -10.-

Haage jr.

h 4.-

Haage & Sohn. sübalata

1.50 - 4.-

de Laet

(Salm) Bak bey 3-7.-

Flavovirbia ²
(L)
sesselata

R. Jülgov

M 2.-6.-

Wangzi sesselata

M 3. -

M. Crovetto

L 8. -

Kiessing

M 3-5. -

1930: vorhanden

Glaworthia
hortensis

Haage jr. M 2-5-
de laet Har Belg 2-8-

Monaco

1929

1 oder mehrere

Glaucosiphia
translucens

Vaage jr.

M. 3.-

Haworthia
trigona

1930: vorhanden

Slavorthia
Kungida

Kaage jr		N 3-11-
Kaage & Schm.		3.50
de daet	Haw.	bely 3.-
<u>Klissing</u>		N 3-5.-

Starvoschia

verucosa

R. Gülden

№ 2-6. -

Flavovirbia

virescens

R. J. J. G. v. v.

de laet

Har

de 2-5-

belg 2-

Flavoschia
viridis

R. Gülgow
M. Cronetta

M 2-4-
L 15. —