

FAUST Y KAMMANN S. A.

APARTADO 407

BARCELONA

Mesembrianthemum

~~————~~ schon reichlich
im Garten verbreitet

212/15



*Mesembrianthemum**acinaciforme*

M. Crovetto

L 12. -

Winter

" 5. -

8.5.28.

Winter

³
#

L 4. -

Mesembryanthemum
acutangulum

M. Crevette

L. C. -

Mesembrianthemum

adscendens

Keage & Schum.

1. -

Mesembryanthemum
agninum

M. Crovetto	L. 40. —
Blissing	M 1.50 - 3. —
Winter	L 5. —

Monaco	Jan. 1930.	1 oder mehrere	
Winter	8. 5. 1928.	6	L 4. —
M. Crovetto	23. 4. 1928.	1	L 40. —

Nesenterion theminum
albicans

8. 5. 28.

Winter

3

23-

Mesembrianthemum
aloides, Flaw.

R. gülden

sh 1-3.-

Knebel v. H. H. H.

sh 1.50-3.-

Haage & Schmidt, gülden mittelst. sh.

1.50

Mesembryanthemum
argenteum

M. Crovetto

L 7. —

23. 4. 28.

M. Crovetto

1,

L 15. —

Mesembrianthemum

argyrodema

Keagezi Braunsii Schw. M. 2.50

~~Aestivulare N.E. Br.~~

~~Asplenium, Farn äfval. Bolivii M. 2.50 - 4.~~

Mes.

Argyroderma

Aestivulare N. E. Br.

Uaeze jr. pfr nigricans

No 2.50-4.-

Mesembrianthemum

Aspidia masima

Kaapezi.

h 3. -

Mesembrianthemum

aurantiacum

Knebel		M	1-3.	-
M. Cronettatracum	L	10.	-
R. Gülgow		M	1-2.	-
Winter		L	5.	-

8. 5. 28. Winter (aurantiacum) 6 L 4.-

April 30 Winter 6 L 5.-

Mesembrianthemum
aureum, L

Waageje

M 1.50

Mesembrianthemum
barbatum

Laflör

M -50-7.50

de Laet

(L) N. E. B., Belg 1-2-

Mesembrianthemum

Bellum,

R. Gülgow
Klissing

n 1-2.-

" — . —

Mes.

bicolor

de Laet

(Lurk's)

belg. 1 - 3.--

Mesembrianthemum
bifidum

Kuebel (Cheiridopsis bifida)
Common L.

de 3-4.-

Mesembrianthemum

blondum, Haw.

R. Güldenow		M 1-2.-
Knebel	ohne Haw.	M -50-1.-
Haage jr		M -75
Haage & Sohn.		-50
de Laet	(Haw) M. E. D. Belg	1-3.-
C. L. Klissing & Sohn,	Brief,	M -50-3.-

Mesembrianthemum
 Bolusii, Hook

R. Gülbow	M	3-10.-
Schwebs		1-5.-
Haage & Rhm.		2.50
Gastand ofun fook	fcs	25.-
M. Crovetta	L	30.-
L. Crovetta	fcs	5-20.-
Klissing	M	1.50-5.-

27.4.28.

L. Crovetta

2

fcs. 15.-

Mesembrianthemum
Brownii

Keage & Schmidt

1. -

de Laet Hook fil. Belg. 1-2. -

M. Crevetto

L 25. -

23. 4. 28,

M. Crevetto

1

L 15. -

Mesembrianthemum

Brunthalerei

M. Crovetto
de Laet

4077

£ 10. -
belg 1-3. -

23.4.28.

M. Crovetto

1

£ 15. -

Mesembrianthemum
calbosum

M. Crovetto		£ 25. -
L. Crovetto		£ 5 - 20. -
de Laet	M. E. Br.	belg 1.50 - 4. -
Winter		£ 5. -

8.5.28.

Winter

6

£ 4. -

Mesembrianthemum
calamiforme

Haage & Sohn. yin. messaly fl.

N. Crovetto

Klissing

M 5.-

L 20.-

M 1-3.-

Mesembrianthemum
calcareum

R. Gülgow

Keage & Schm.

M. Crovetto

N 2-5-

3.50

— . —

Mesembrianthemum
caninūm

Kaage & Sohn. ynt. Mittelh. fl.	N. H. 2. -
M. Crovetto	L. 25. -
<u>Klissing</u>	M. 3-5. -

Mesembrianthemum

Caroli Schmidtii

Hage & Schum.

3. —

Reissing

4 3. —

Mesembrianthemum

caulescens (Mill.)

de flor

M - 50 - 1.50

de laet (Mill) M.E. Br. Belg 1-2. -

M. Crovetto

L 12. -

Mesembrianthemum
cigaretiformis

Gastard

frs 8. -

27. 4. 28.

Gastard

2

frs. 15. -

Mesembrianthemum

clavellatum, Haw.

Haage jr.

Haage & Schm.

open ground.

111 - 50 - 2. -

1. -

Mesembryanthemum
coctineum, Haw.

Haage jr	M	= 75
Haage & Sohn.		- 75
Winter	L	5. —

8. 5. 28.	Winter	3	L 3 —
23. 4. 28.	M. Crovetto	1	" 15. —

Mesembrianthemum

congestum

Haage's Schm.

- 75

Mesembrianthemum
conspicuum

Kaage jr

sk -75-21-

gruppenweise Anzuchtflanze, üppig
violettrot blühend

Mesembrianthemum

Cooperii

Kuebel				M-50-1.-
Haager film.	y. Myfl.	S. 1022.	7.50	
"	"		1.-	
Winter			L 5.-	

Monaco	1929		1	oder verschulene
Winter	} 8.5.28 sin. stillig erum		3	L 4.-
April 30		Winter	6	L 5.-

Mesembryanthemum
coralliflorus

M. Crouette

L 20. -

Mesembrianthemum

cordifolium fol.

Waage r. lhm. - 50

" " fol. var. - 75

Gastand var fcs 8. -

M. Crovetto L 10. -

27. 4. 28.

fol. var. }
Gastand } 3

fcs 5. -

Mesembrianthemum
crassulinum A. C.

Haage jr.
Haage & Sohn.

dk 7. -
-75

Mesembryanthemum
crystallinum

27. 4. 28.

L. Crovetto

1

Gas. 10. -

Mesembrianthemum
curvifolium

Kuebel

sk 750-1.-

de Lect curviflorum beg 7-3

Mesembrianthemum
cylindrophyllum calamiforme
de Laet 12 cm belges I. -

Mesembryanthemum
De Laetianum

M. Crovetto

L 20. —

L. Crovetto (De Laetii)

Grs 5-20. —

Mesembrianthemum

deltoidesum? deltoidesum?

Max Richter, Leipzig (rosabüh.) M 2-3. -

M. Crovetto

L 8. -

23. 4. 28.

M. Crovetto

1

L 15. -

Mesembryanthemum
deltoides, Mill.

schwebs					
Laflor	ofna Mill.				M = 50 - 1. -
Kaage & fhm.	" "			y. Metalyfl.	" = 50 - 1.50
"	"			N. 5 77	5. -
					1. -
de laet				belg	1 - 3. -
Klissing					M 0.75 - 3. -
Winter					L 5. -

8.5.28.

Winter

1

L 4. -

deltoides var.

Mesembriathemum

densa, Haw.

Schwebs

3. —

Mesembrianthemum
densum

R. Gürzow
Knebel
Reising

M 1-2.-

M 1-3.-

M 1-3.-

Musembriauthenum
depressum

M. Crovetto

L 5. -

Mesembryanthemum
diffforme

M. Crovetto

L 5. -

Mesembryanthemum
delabrifolium

M. Crouetta

L 15. —

Mesembryanthemum^D
divers.

27. 4. 28.

Gastard

2

Jan 3. -

Mesembrianthemum^d
durantiacum

Mesembrianthemum^o

Oberlouzzi

N 5-10. —

Klissing

Mesembrianthemum
echinatum

M. Richter Leipzig weissbl. M - 50

Laflör (alt.) M - 50 - 2. -

Knebel (Delosperma echinata) - 50 - 1. -

Keage & Sohn. M 1. -

Winter L 5. -

April 30

Winter

6

L 5. -

Mesembrianthemum

edule

Karge & Schm. y. Myfl.	v. 10 2/3	7.50
Gastand (var. nouvelle) fcs 8.		-
M. Crocetta	L	15. -
C. L. Klissing Sohn, Brief,	M	- .50 - 3. -

Mesembrianthemum

elegans

Haege & Sohn.

7.50

Mesembrianthemum

emarginatum

Kuebel

M 1. - 2. -

Mesembryanthemum
falcatum

Winter

L 5. -

8. 5. 28.

Winter

2

L 4. -

April 30

Winter

6

L 5. -

Mesembrianthemum
falciforme Haw.

Kaape jr

Ac 1.50

Mesembrianthemum

Saücaria nigriñum

de laet

10 cm f

belgas 7. -

Mesembrianthemum
selinum

Kaizer & Sohn
Gesand
Klissing

h 2.50
fes 8.-
h 2-5.-

Mesembrianthemum
flavum

Kuebel (Conophytum flavum)
à Kopf M. 1.50

Keisling

" 2.50 - 5. -

Mesembrianthemum

flescosum (Ham)

de flor

de laet

(Ham)

de -50-1.50

belg

1-3. -

M e s .

floribunda (Haw)

de Laet

Winter

belg.1.50 - 3.-

L5. -

Mesembryanthemum^o

Francisii

Blissing

M 5-8. -

Mesembrianthemum
Fredrichiae

Haage & Pohn.

7.-

Mesembrianthemum

sulcidum

Haage & Schmidt.

? —

Mesembrianthemum

geminatum

M. Cronetto

L. 8. —

Mesembrianthemum

glabrior

Hage & Sohn.

2.50

Mesembrianthemum
glaucescens

8.5.28.

Winter

3

L. 3. -

M e s .

glaucum (L)

de Laet

belg. 1 - 3.--

M e s .

glomeratum (L)

de Laet

belg. 1 - 3.--

Mesembrianthemum
Hackelianum

Haage & Pohn.

1.50

Mesembrianthemum

glaworskii

Haage & Schmidt.

1.-

Mesembrianthemum

hesperanthum
(Dinter)

Haege & Schm.

h 2. -

23. 4. 28.

M. Crovetto

1

L 25. -

Mesembryanthemum
inclaudens

M. Crovetto

L 8. —

Mesembrianthemum

Karas montanum

Hasze & Sohn.
Klissing

h 5.-

" 5-10.-

Mesembrianthemum

lehmannii, E. u. Z.

Schweb		sk	7.50-2.-
Laflör	ofen E. u. Z.	"	7.50-2.50
Karge & Schm.	" " - y. Myfl.		
"	"	d. 10 ff	7.50
"	"		7.50
M. Crovetto		L	5.-
Klissing		sk	1-3-
Winder		L	5.-

Monaco	April 1929	1	oder mehrere
Winter	8. 5. 28.	1	L 3.- ?
"	"	6	" 4.- ?

Mesembrianthemum
Lesliei, NEB

Schwebs		M 2-
Heege & Sohn.	ofn NEB.	6.-
M. Cronetto		L 35.-
Reising		M 2.50-6.-

Mesembrianthemum

lineolatum

Knebel

M 1-2.-

Mesembrianthemum

linguiforme

Haage & Plüm.		1.20
"	diffforme	1.50
Gaillard	linguiforme	frs 8. -
M. Crovetto		ℓ 15. -
Klissing		℥ 1. - 2.50

linguiforme v. grandiflorum
M. Crovetto ℓ 6. -

linguiforme v. oblicum
M. Crovetto ℓ 5. -

linguiforme v. uncatum
M. Crovetto ℓ 18. -

Mesembrianthemum

Lithops, Mündlii"

Mr. Richter, Leipzig

sh 1-2.-

Knobel, Liesliei"

1.50-2.50

Mesembrianthemum

Lowii

M. Crovetto

L 12. -

23. 4. 28.

M. Crovetto

1

L 15. -

Mesembrianthemum

lunatum

Leftör
Heege & fhm.

M -50-1.50

-75

de laet

(Willd)

belg 1-3.-

M e s .

lunatum var. minor. Hort

de Laet

belg. 1 - 3.--

Mesembrianthemum
lupinum

Hager & Schum. y. Myll. v. 2. Nr. 1. 25

N. 10 27 Nr. 10. -

2. 50

"
Klissing

N. 2-5. -

Monaco

1929

1 oder mehrere

lupinum speciosum (? Portugal)

Mesembria anthemum
luteum

23.4.28.

A. Crovetto

1

L. 15. —

Mesembryanthemum
magnum punctatum

M. Crovetto

L. 18. -

L. Crovetto

Jan 5-20. -

Mesembryanthemum
Margarethae

Blissing

M 4-8. -

Mesembrianthemum

Marlothii

Klissing

N 2.50 - 5. -

Mesembrianthemum^o

maximum

M. Crouette

de Laet M. E. B. I.

L 12. -

belg. i-4. -

23. 4. 28.

M. Crouette

1

L 20. -

Mesembrianthemum

Megarhizum

M. Cronetto

L 10. —

Mesembryanthemum

Meieri Meyeri

— Klissing

M 2-4-

Mesembrianthemum
montis Mollkei

Haage & Schmidt.

3-

Mesembrianthemum
multiceps

Hage & Rhm.
Klissing

M 3.50
" 1.-5.-

multiceps divergens

8.5.28.

Winter

2

L. 4.-

Mesembrianthemum

Nananthus villosum

de laer

6 cm

belges 3. -

Mesembrianthemum
nobile, Haw.

Schreb
M. Crovetto

M 5-6-
L 30.-

Mesembrianthemum
noctiflorum

Kage: Rhm.
M. Crovetto

M 2. —
L 8. —

Mesembryanthemum

obconellum

Blissing

M 1-5.-

Mesembryanthemum
obtusum opticum

KLissing

N 5. - 10. -

M e s .

Paxii, Eng.

de Laet

belg. 1 - 3.--

Mesembrianthemum
perfoliatum

Keage & Sohn.
Winter

M 1.50
L 5.-

27.4.28.

Gastand

1

fos. 3.-

8.5.28.

Winter

1

L 3.-

Mesembryanthemum
pictum

23. 4. 28.

M. Crovetto

1

L. 25.

Mesembryanthemum

Pleiospilos Bolusii

de Laer

8 mm belgas 12.-

M e s ,

polyanthum N.E.Br.

de Laet

belg. 1 - 3.--

Mesembrianthemum

portulacaria afo

Kaizer Schm.	y. Myll.	h	1.50
		d. 5 27 h	5.50

Musembriauthemmm
prostrata

M. Crovetto

L 15. -

Mesembrianthemum

pseudotriuncatellum, B

R. Gültow	M 1-2-	
Schwebbs	Berg	M 1.50-6.-
Knebel	(Lithops pseudotriunc.)	
	Tommaso L.	1.50
Kaage & Sohn.		2.70?
M. Crovetto		L 20.-
Ricke var. Mundtii (lebendes Stein)	M 1.20-2.-	
Küssing	M 2.-5.-	

Mesembrianthemum

Puntillaria magnipunctatum
de laer 10 cm belges 8.-

Mesembrianthemum

püstulatum

Haege & Schm. z. Myfl. N 2.5T

Mesembrianthemum

Putzkammerianum

Kange & Sohn.

M. Cronetto

Klissing

M. - 50

L. 30. -

M. 2.50 - 4. -

Mesembrianthemum
relaxatum Willd

Haage jr

N-.75

Haage & Schum. open field

1-

Mesembrianthemum
rhomboidum, Salm

R. Gülgow
Schwebs

M 3-6.-
1-3.-

Knebel (Rhomphylum rhomb.)

Commu. l.

M 1-3.-

Kaage & Sohn. vfm. Kalm v. 10 H.

10.-

zum Mithyl. v. H.

1.25

" "

1.50

M. Crovetto

L 25.-

Klissing

M 1.50-3.-

27. 4. 28.

Gastand: rhomboides

2

frs. 8.-

23. 4. 28.

M. Crovetto

1

L 30.-

Mesembryanthemum

Rhopalophyllum

Krissing

M 2.50 - 6. -

Mesembryanthemum^o

roseum

23.4.28.

M. Crovetto

1

L 20. -

roseum^v var. alba

roseum^v var. erecta

roseum^v var. speciosum

Mesembrianthemum
rubricaulis, Kar.

Kaagejt.		h. -75
Kaage & Klm.		1.-
de Laet (Kar)	M.E. D.	belg 1-7. -
M. Crovetto		£ 20. -

Monaco	1929	1 oder mehrere	
M. Crovetto	23.4.28.	1	£ 15. -

Mesembrianthemum
rubrolineatum

M. Crovetto

L 30. -

Mesembrianthemum
Rüdebuschii

Kasze & Rhm.

H. —

Mesembryanthemum

rupicola (Ruschke)

Knebel

M 1-2.-

Hasse & Schen. rupicolum

4.-

Mesembrianthemum
Salmii

Haage & Schmidt

M. Crovetto

Klissing

1.50

L 6. -

M 0.75 - 3. -

M e s .

scabrum (L)

de Laet

belg. 1 - 3.--

Mesembrianthemum
scabrum roseum

Hager (Hm.)

7.50

Mesembrianthemum
scapigerum, Haw.

Schwebel	M	-75-2.-
Hage & Schm.		2.-
M. Crouetta	L	20.-
Klissing	M	1-3.-

23. 4. 28.

M. Crouetta

1

L 30.-

Mesembrianthemum
Schwankei

M. Crovetto
Klissing

L — —

M 3. — 5. —

Mesembrianthemum
semidenatum

Harze fhm.
Klissing

M 7.50

" 0.50 - 1.50

Musembria antileumun
Simpsonis

M. Crovetto

L 25. —

Mesembryanthemum
simulans

M. Crovetto

L 40. -

23. 4. 28.

M. Crovetto (rare) 1

L 75. -

Mesembryanthemum
sin stelligorum

Mesembryanthemum
speciosum album

Mesembrianthemum
spectabile

Haage & Schmidt.

-75-

M e s .

spinosum (L)

de Laet

belg. 1.50 - 3.--

Winter

L 5.-

8. 5. ^{28.} ~~30.~~

Winter

1

L 8.-

April 30

Winter

6

L 5.-

Mesembrianthemum
splendens

Haage & Schmidt.

-75

Mesembrianthemum

stellatum

Hage & Sohn.

L. Crosetto

N 2. -

Gr 5. - 20. -

23. 4. 28.

M. Crosetto

1

L 40. -

Mesembrianthemum

suaveolens

Haage & Schmidt.

10.-

Mesembrianthemum

sümmitsatum

Haage & Pöhl

3. —

Mesembrianthemum
Swantesii

R. Gülden

N 2-5.-

Mesembrianthemum

Taylori

Wagge Rhm.

2. - 18 -

Musembrioutheum
testiculare

M. Crotto

L 30. -

Mesembrianthemum
sigrinum, Haw.

R. Gübrow
Schnebs

M 2-5.-

M 2-4.-

Knebel (^{Faucaria} Faucaria sigrina)
Common l.

2.-3.-

Haage & Schmidt z. Mezfl. open Haw. M 1.25

id id 10.-

" "

2.-

Gastand open Haw.

frs 8.-

M. Crovetto

L 12-18.-

Blissing

M 2-5.-

27.4.28.

Gastand

2

frs 7.-

Jan. 1930

Monaco

1 oder mehrere

Sigrinum v. superbum

M. Crovetto siehe Spezialblatt L 20.-

Mesembrianthemum

Aigrinum, var. superbum

R. Gültow
Schwebs

M 5-10.-

3-4.-

Haage & Schmidt - yim mittl. Hfl.

1.50

" "

d. 10 Hfl.

12.50

2.50

M. Crovetto

L 20.-

27.4.28.

L. Crovetto

1

Gas. 15.-

Mesembrianthemum

bicolorum

Haage & Schmidt.

75

Mesembrianthemum
bruncaeellum, Hlaw

R. Gülgow

M 2-5.-

Monaco

Jan. 1930

1 oder mehrere

Mesembria cernuum

tumidulum, Haw.

Haage Jr.
Haage & Schm.
Winter

Sh 1. -
1.50
L 5. -

April 30

Winter

6

L 5. -

M e s .

umbelliflorum, Jacq.

de Laet

belg. 1 - 4.--

Mesembryanthemum
unicatum

M. Crockett

L 25 -

8.5.28.

Winter

1

L 2. -

Mesembryanthemum
vaginatum

M. Crovetto

L 12. -

Mesembrianthemum

Tallis Mariae

Wage & Sohn.

2.50

M. Crovetto

L 25. -

Mesembrianthemum
variabile

Haage & Schmidt. y. Myll. d. 20 R. h. 7.50

Mesembrianthemum
verruculatum, L

Haage jr
Haage & Sohn.

sh = 75 - 2.1 -
1.50

Mesembrianthemum
vespertinum

Heege & Sohn

4 3 —

M. Crovetto

2 15. —

Klissing

— . —

23. 4. 28.

M. Crovetto

1

2 15. —

Mesembryanthemum
violaceum

27. 4. 28.

Gastand

12

fs 2. -

Mesembrianthemum

zeyheri Schum.

Keage jr. bot. von blühsam
mit feinsten Blüthen N. 80-2-

Keage c Schum.

1.20

417

Euphorbia: (Liste aufgenommen im Garten und
Tivoli)

- Euphorbia splendens
- " splendens var. Tolerii
- " pendula
- " arborescens (?)
- " officinarum
- " Edlinum
- " X Cap. Martin
- " meloformis 1 A. Seelen
- " antiquorum
- " capitulata
- " semitropica
- " sarcocolla viminialis
- " lyrata (seg. Aladinferi)
- " viridiflora
- " Baumeriana
- " Mexicana (?)
- " megartha
- " adenlescens
- " lactea
- " Helicathela

und andere noch unbekannte Arten.

Mesembryanthemen: Liste aufgenommen im Garten und
 Vireo:

Mesembryanthemum	<u>bulbosum</u>	Mesemb.	<u>glaucescens</u>
"	<u>spinosum</u>	"	<u>argenteum</u>
"	<u>perfoliatum</u>	"	<u>deltoides</u>
"	<u>stellatum</u>	"	<u>deltoides var.</u>
"	<u>uncinatum</u>	"	<u>echinatum</u>
"	<u>coccineum</u>	"	<u>albicans</u>
"	<u>roseum</u>	"	<u>linguiformis</u>
"	" var. <u>alba</u>	"	<u>edulis</u>
"	" var. <u>erecta</u>	"	<u>acinaciforme</u>
"	" var. <u>speciosum</u>		
"	<u>lupinum</u>		
"	<u>durantiasum</u>		
"	<u>lupinum</u>		
"	" <u>speciosum (?) Portugal</u>		
"	<u>cigaratiformis</u>		
"	<u>pubescente</u>		
"	<u>in stellorum</u>		
"	<u>multiceps divergens</u>		
"	<u>scapigerum</u>		
"	<u>aquilinum</u>		
"	<u>bitatum</u>		
"	<u>Polisi</u> nur 2 St. seen.		
"	<u>Sisyrinchium superbum</u>		
"	<u>Schumannii</u>		
"	<u>floribunda</u>	Unterirdische Arten	
"	<u>Lewii</u>	mehrere vorhanden	
"	<u>Brownii</u>	geringevol.	
"	<u>speciosum album</u>		

und mehrere noch unbekannt im Garten.

B. Leh.

11